CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

ID documento:	421116
Ricevimento campione:	04/11/26
Emissione documento:	12/11/26
Denominaz.campione:	Sedia 1005 Regista Chair

MONTINA 1919 SRL
VIA FELTRINA NUOVA, 5
31044 MONTEBELLUNA (TV)
ITALIA

CAMPIONE N° 421116

Dimensioni d'ingombro: 480 x 510 x 870 (h) mm

Elenco dei rapporti di prova:

1. Stabilità ANSI-BIFMA X5.4-2020/21(2025)
2. Resistenza a fatica del bracciolo per sedute singole ANSI-BIFMA-X5.4-2020/13(2025)
3. Carico statico sulle gambe anteriori ANSI-BIFMA X5.4-2020/16(2025)



Il presente documento fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Paolo Tirelli.

Il direttore
Dott. Paolo Tirelli

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

CAMPIONE N° 421116

Emissione documento: 12/11/26


Denominaz.campione: Sedia 1005 Regista Chair



Vista laterale



Vista da dietro



Vista da sotto

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Laboratorio di prova:
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
tel. +39 0432 747211
lab@catas.com

00024

RAPPORTO DI PROVA

421116 / 1

Revisione:	0
Ricevimento campione:	04/11/26
Esecuzione prova:	05/11/26
Emissione documento:	12/11/26

Denominaz.campione: Sedia 1005 Regista Chair



MONTINA 1919 SRL
VIA FELTRINA NUOVA, 5
31044 MONTEBELLUNA (TV)
ITALIA

Stabilità ANSI-BIFMA X5.4-2020/21(2025)

Paragrafo 21.3
Sbilanciamento all'indietro per sedie con schienale non reclinabile

Carico sul sedile:	60 kg	
Forza minima ammissibile:	156 N	
Forza rilevata [1]:	> 185 N	Non si sbilancia

Paragrafo 21.4
Sbilanciamento all'indietro per sedie con schienale reclinabile

Dischi applicati:	/	

Paragrafo 21.5
Sbilanciamento in avanti per sedie inferiori a 36,3 kg

Carico sul sedile:	600 N	
Forza minima ammissibile:	20 N	
Forza rilevata:	> 20 N	Non si sbilancia

Paragrafo 21.6
Sbilanciamento in avanti per sedie superiori o uguali a 36,3 kg

Peso del campione:	5 kg	
Forza orizzontale minima:	/ N	
Forza rilevata [1]:	/ N	

I risultati di prova soddisfano i requisiti dei paragrafi 21.3.3 e 21.5.4 della ANSI-BIFMA X5.4-2020(2025)

[1] Salvo diversamente specificato, l'incertezza estesa di misura è ± 5%.

Le incertezze di misura dichiarate in questo rapporto di prova sono state determinate conformemente alla UNI CEI 70098-3:2016 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k = 2, corrispondente a un livello di fiducia di circa il 95%.

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Paolo Tirelli.

Il direttore
Dott. Paolo Tirelli

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Laboratorio di prova:
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
tel. +39 0432 747211
lab@catas.com

00024

RAPPORTO DI PROVA

421116 / 2

Revisione:	0
Ricevimento campione:	04/11/26
Esecuzione prova:	09/11/26
Emissione documento:	12/11/26

Denominaz.campione: Sedia 1005 Regista Chair



MONTINA 1919 SRL
VIA FELTRINA NUOVA, 5
31044 MONTEBELLUNA (TV)
ITALIA

Resistenza a fatica del bracciolo per sedute singole ANSI-BIFMA-X5.4-2020/13(2025)

Frequenza: 15 cicli/min

Risultati della prova:

Forza simultanea per singolo bracciolo N	Numero di cicli	Osservazioni
400	60.000	Nessun difetto

I risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 13.5 della ANSI-BIFMA X5.4-2020(2025).

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Paolo Tirelli.

Il direttore
Dott. Paolo Tirelli

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Laboratorio di prova:
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
tel. +39 0432 747211
lab@catas.com

00024

RAPPORTO DI PROVA

421116 / 3

Revisione:	0
Ricevimento campione:	04/11/26
Esecuzione prova:	12/11/26
Emissione documento:	12/11/26

Denominaz.campione: Sedia 1005 Regista Chair



MONTINA 1919 SRL
VIA FELTRINA NUOVA, 5
31044 MONTEBELLUNA (TV)
ITALIA

Carico statico sulle gambe anteriori ANSI-BIFMA X5.4-2020/16(2025)

Peso del campione: 5 kg

Risultati della prova:

Carico funzionale

Carico applicato N	Tempo di applicazione min	Gamba provata	Osservazioni
334	1	sinistra	Nessun difetto
334	1	destra	Nessun difetto

Carico di prova

Carico applicato N	Tempo di applicazione s	Gamba provata	Osservazioni
503	10	sinistra	Nessun difetto
503	10	destra	Nessun difetto

I risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 16.5 della ANSI-BIFMA X5.4-2020(2025).

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Paolo Tirelli.

Il direttore
Dott. Paolo Tirelli

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Report ID:	421116	MONTINA 1919 SRL VIA FELTRINA NUOVA, 5 31044 MONTEBELLUNA (TV) ITALIA
Date of sample receipt:	04/11/26	
Date of issue:	12/11/26	
Sample name:	1005 Regista Chair	

SAMPLE N° 421116

Overall dimensions: 480 x 510 x 870 (h) mm

List of test reports:

1. Stability test ANSI-BIFMA X5.4-2020/21(2025)
2. Arm durability test for single seat units - angular - cyclic ANSI-BIFMA-X5.4-2020/13(2025)
3. Leg strength test - front application ANSI-BIFMA X5.4-2020/16(2025)



This document is part of a PDF file digitally signed by Paolo Tirelli.

The managing director
Dr. Paolo Tirelli

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

SAMPLE N° 421116

Date of issue: 12/11/26


Sample name: 1005 Regista Chair



Side view



Rear view



Bottom view

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Testing site:
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
tel. +39 0432 747211
lab@catas.com

00024

TEST REPORT

421116 / 1

Revision:	0
Date of sample receipt:	04/11/26
Date of test:	05/11/26
Date of issue:	12/11/26

Sample name: 1005 Regista Chair



MONTINA 1919 SRL
VIA FELTRINA NUOVA, 5
31044 MONTEBELLUNA (TV)
ITALIA

Stability test ANSI-BIFMA X5.4-2020/21(2025)

Clause 21.3
Rear stability for non-tilting units

Seat load:	60	kg	
Minimum force required:	156	N	
Measured force (1) :	> 185	N	Does not overturn

Clause 21.4
Rear stability for tilting units

Loading discs on the seat	/		

Clause 21.5
Front Stability for Units Less than 36.3 kg

Seat load:	600	N	
Minimum force required:	20	N	
Measured force:	> 20	N	Does not overturn

Clause 21.6
Front Stability for Units Greater Than or Equal to 36.3 kg

Weight of the unit:	5	kg	
Minimum force required:	/	N	
Measured force (1) :	/	N	

The test results comply with the relative requirement in clause 21.3.3 e 21.5.4 of ANSI-BIFMA X5.4-2020(2025)

(1) Unless otherwise specified, expanded measurement uncertainty is ± 5%.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to UNI CEI 70098-3:2016. They were estimated as expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k = 2, corresponding to a confidence level of about 95%.

This test report is part of a PDF file digitally signed by Paolo Tirelli.

The managing director
Dr. Paolo Tirelli

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Testing site:
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
tel. +39 0432 747211
lab@catas.com

00024

TEST REPORT

421116 / 2

Revision:	0
Date of sample receipt:	04/11/26
Date of test:	09/11/26
Date of issue:	12/11/26

Sample name: 1005 Regista Chair



MONTINA 1919 SRL
VIA FELTRINA NUOVA, 5
31044 MONTEBELLUNA (TV)
ITALIA

Arm durability test for single seat units - angular - cyclic ANSI-BIFMA-X5.4-2020/13(2025)

Frequency: 15 cycles/min

Test results:

Simultaneous forces on each armrest N	Number of cycles	Remarks
400	60.000	No defects

The test results comply with the requirements in clause 13.5 of ANSI-BIFMA X5.4-2020(2025).

This test report is part of a PDF file digitally signed by Paolo Tirelli.

The managing director
Dr. Paolo Tirelli

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Testing site:
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
tel. +39 0432 747211
lab@catas.com

00024

TEST REPORT

421116 / 3

Revision:	0
Date of sample receipt:	04/11/26
Date of test:	12/11/26
Date of issue:	12/11/26

Sample name: 1005 Regista Chair



MONTINA 1919 SRL
VIA FELTRINA NUOVA, 5
31044 MONTEBELLUNA (TV)
ITALIA

Leg strength test - front application ANSI-BIFMA X5.4-2020/16(2025)

Weight of the unit: 5 kg

Test results:

Functional load

Horizontal force N	Time of application min	Leg tested	Remarks
334	1	left	No defects
334	1	right	No defects

Proof load

Horizontal force N	Time of application s	Leg tested	Remarks
503	10	left	No defects
503	10	right	No defects

The test results comply with the requirements in clause 16.5 of ANSI-BIFMA X5.4-2020(2025).

This test report is part of a PDF file digitally signed by Paolo Tirelli.

The managing director
Dr. Paolo Tirelli

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.