

ID documento: 411518_R01
Ricevimento campione: 05/05/26
Revisione documento: 21/05/26
Prima emissione: 20/05/26

Denominaz.campione: Sedia "Assi"

MONTINA 1919 SRL
VIA FELTRINA NUOVA, 5
31044 MONTEBELLUNA (TV)
ITALIA

CAMPIONE N° 411518

Dimensioni d'ingombro: 410 x 500 x 790 (h) mm


Elenco dei rapporti di prova:

1. Resistenza a fatica orizzontale dello schienale ANSI-BIFMA X5.4-2020/7(2025)



Il presente documento annulla e sostituisce il precedente con ID documento 411518 ed emesso in data 20/05/26. Modifiche apportate: aggiunta traduzione.

Il presente documento fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Paolo Tirelli.

Il direttore
Dott. Paolo Tirelli


La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

CAMPIONE N° 411518

Emissione documento: 21/05/26

Denominaz.campione: Sedia "Assi"



Vista laterale



Vista da dietro



Vista da sotto

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA**411518 / 1**Revisione: 0
Ricevimento campione: 05/05/26
Esecuzione prova: 12/05/26
Emissione documento: 20/05/26

Denominaz.campione: Sedia "Assi"

MONTINA 1919 SRL
VIA FELTRINA NUOVA, 5
31044 MONTEBELLUNA (TV)
ITALIA**Resistenza a fatica orizzontale dello schienale ANSI-BIFMA X5.4-2020/7(2025)**

Altezza dello schienale: < 452 mm

Risultati della prova:

Forza orizzontale N	Numero di cicli	Osservazioni
334	120.000	Nessun difetto

I risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 7.5 della ANSI-BIFMA X5.4-2020(2025).

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Paolo Tirelli.

Il direttore
Dott. Paolo Tirelli

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

Report ID: 411518_R01
Date of sample receipt: 05/05/26
Date of revision: 21/05/26
Date of first issue: 20/05/26

MONTINA 1919 SRL
VIA FELTRINA NUOVA, 5
31044 MONTEBELLUNA (TV)
ITALIA

Sample name: Sedia "Assi"

SAMPLE N° 411518

Overall dimensions: 410 x 500 x 790 (h) mm


List of test reports:

1. Backrest durability test - horizontal - cyclic ANSI-BIFMA X5.4-2020/7(2025)



This document replaces the previous one with report ID 411518 and with date of issue 20/05/26. Applied changes: translation added.

This document is part of a PDF file digitally signed by Paolo Tirelli.

The managing director
Dr. Paolo Tirelli


The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

SAMPLE N° 411518

Date of issue: 21/05/26
Sample name: Sedia "Assi"



Side view



Rear view



Bottom view

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT

411518 / 1

Revision: 0
Date of sample receipt: 05/05/26
Date of test: 12/05/26
Date of issue: 20/05/26

Sample name: Sedia "Assi"

MONTINA 1919 SRL
VIA FELTRINA NUOVA, 5
31044 MONTEBELLUNA (TV)
ITALIA**Backrest durability test - horizontal - cyclic ANSI-BIFMA X5.4-2020/7(2025)**

Backrest height: < 452 mm

Test results:

Horizontal force N	Number of cycles	Remarks
334	120.000	No defects

The test results comply with the requirements in clause 7.5 of ANSI-BIFMA X5.4-2020(2025).

This test report is part of a PDF file digitally signed by Paolo Tirelli.

The managing director
Dr. Paolo Tirelli

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.